

1. OKREŚLENIE SUBSTANCJI (PREPARATU) I PRODUCENTA**Nazwa produktu:** D 404 SPRÜHDESINFEKTION**Nazwa firmy:** Arnold Holste Wwe. GmbH & Co KG

Sudbrackstr. 3

Bielefeld

33611

Deutschland

Tel.: +49 (521) 52075-0

Fax: +49 (521) 52075-33

Telefon alarmowy: +49 (030) 19240 (Notrufzentrale Berlin)

Email: info@holste.de

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**Główne zagrożenia:** Brak poważniejszych zagrożeń.**3. SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH****Składniki:** QUARTERNÄRE AMMONIUMVERBINDUNGEN, BENZYL-C8-18-ALKYLDIMETHYL-,
CHLORIDE <1%

EINECS: 264-151-6 CAS: 63449-41-2

[Xn] R21/22; [C] R34; [N] R50

- PROPAN-2-OL <1%

EINECS: 200-661-7 CAS: 67-63-0

[F] R11; [Xi] R36; [-] R67

- DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE <1%

EINECS: 230-525-2 CAS: 7173-51-5

[Xn] R22; [C] R34

4. PIERWSZA POMOC (OBJAWY)**Kontakt ze skórą** W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie.**Zanieczyszczenie oka** Może wystąpić ból i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu.**Spożycie:** Mogą wystąpić mdłości oraz bóle żołądka.**4. PIERWSZA POMOC (DZIAŁANIA)****Zanieczyszczenie oka** Plukać oko pod bieżącą wodą przez 15 minut. Skonsultować się z lekarzem.**Spożycie:** Niewywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem.**5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU****Ochrona strażaków:** Zastosować niezależny aparat oddechowy. W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA**7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE****8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ****Składniki:** PROPAN-2-OLTWA: 999 mg/m³ STEL: 1250 mg/m³**9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****Stan:** Ciecz**Kolor:** Bezbarwny**Zapach:** Lewo wyczuwalny zapach**Rozpuszczalność w wodzie:** Rozpuszczalny**Lepkość:** Małolepki**Wartość lepkości:** 10 sec**Gęstość względna:** ca. 0.99**pH:** ca. 7.4**10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ****Stabilność:** Stabilny w normalnych warunkach.**Należy unikać:** Ciepło.**Unikać następ. materiał.:** Silne utleniacze.**11. DANE TOKSYKOLOGICZNE****Składniki:** PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

- DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE

IPR RAT LD50 45 mg/kg

ORL MUS LD50 268 mg/kg

Drogi narażenia: Drogi narażenia oraz odpowiadające im objawy podano w punkcie 4 karty bezpieczeństwa.**12. DANE EKOLOGICZNE****Ruchliwość:** Rozpuszczalny w wodzie.**Trwałość i zdolność degradacji:** Ulega biodegradacji.**Zdolność bioakumulacji:** Brak zdolności bioakumulacji.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**Numer kodowy odpadu:** 070699**Uwaga:** Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych przepisów dotyczących likwidacji odpadów.**14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU****ADR / RID****IMDG / IMO****IATA / ICAO****15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH****Symbole zagrożeń:** Brak poważniejszych zagrożeń.**Wyraż. dotyczące bezpiecz.:** S2: Chronić przed dziećmi.

S24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S35: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Klasa zagrożeń dla wód: 1 Klasyfikacja wg VwVwS**Uwaga:** Podane powyżej informacje prawne wskazują jedynie podstawowe przepisy dotyczące produktu opisanego w karcie bezpieczeństwa produktu. Zwraca się uwagę na możliwość istnienia dodatkowych postanowień, stanowiących uzupełnienie tych przepisów. Należy zapoznać się z wszystkimi krajowymi, międzynarodowymi i lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi tych zagadnień.**16. INNE INFORMACJE****Inne informacje:** Karta bezpieczeństwa produktu zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej 1907/2006.**Wyraż. dot. zagrożen z s.3:** R21/22: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R34: Powoduje oparzenia.

R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R11: Produkt wysoce łatwopalny.

R36: Działa drażniąco na oczy.

R67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R22: Działa szkodliwie po połknięciu.